

Приложение 1

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ

**возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории
Саратовской области на 05 января 2026**

*(подготовлен на основе информации Саратовского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)*

I. Оценка состояния явлений и параметров ЧС

1.1 Метеорологическая обстановка, прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических явлений:

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления (желтый уровень опасности):
ночью и днем 05.01.2026 местами по Саратовской области сохранится усиление ветра, порывы 15-18 м/с, сильный снег, метель, ухудшение видимости при осадках и метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы и гололедица.

05.01.2026: ночь: облачно с прояснениями. Снег, местами сильный (более 6 мм). Местами метель, ухудшение видимости при осадках и метели (500 м и менее), гололед (до 5 мм), налипание мокрого снега (до 10 мм), на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -3...-8°, при прояснении до -13°. День: облачно с прояснениями. Утром и днем осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильный снег. Местами метель, ухудшение видимости при осадках и метели (500 м и менее), гололед (до 5 мм), налипание мокрого снега (до 10 мм), на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -1...-6°, местами в Левобережье до +4°.

06.01.2026: облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно без осадков. Днем небольшой снег, местами умеренный. Ветер западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -6...-11°, при прояснении до -16°, днём -3...-8°.

07.01.2026: облачно. Ночью снег, местами сильный. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах умеренные. Местами ухудшение видимости при осадках и тумане, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -5...-10°, днём -3...+2°.

1.2 Биолого-социальная обстановка:

Продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также контроль за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

По данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Саратовская область благополучна в отношении остро – заразных инфекционных заболеваний животных и птиц (с 11.09.2025 на территории Александрово-Гайского района действуют карантинные мероприятия по заболеванию бруцеллёзом КРС).

Постановлением Губернатора Саратовской области введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных. На территории области карантин действует в 4-х населённых пунктах.

№ п/п	Район	Населённый пункт	Дата введения карантина	№ постановления	Животное, контакт с людьми
1.	Аркадакский	с. Памятка, ул. Трудовая, д. 29	30.10.2025	ПГСО от 30 октября 2025 года № 268	собака
2.	Самойловский	с. Святославка, ул. Рабочая, д. 12	18.11.2025	ПГСО от 18 ноября 2025 года № 286	кот
3.	Татищевский	с. Сокур, ул. Подгорная, д. 20	05.12.2025	ПГСО от 05 декабря 2025 года № 306	кот
4.	Ртищевский	г. Ртищево, ул. Безымянная, д. 43	10.12.2025	ПГСО от 10 декабря 2025 года № 308	кот
	4	4			

1.3 Радиационно-химическая и экологическая обстановка

Радиационная, химическая и экологическая обстановка на территории Саратовской области в норме. Уровень радиации – до 0,11 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

1.4 Гидрологическая обстановка:

В норме.

1.4.1 Происшествия на водных объектах:

На водных объектах зарегистрировано 2 происшествия в Энгельсском районе и в МО г. Саратов.

1.5 Геомагнитная обстановка и атмосферное давление:

На территории Саратовской области атмосферное давление в пределах нормы 753-766 мм рт. ст.

1.6 Сейсмологическая обстановка:

Сейсмологическая обстановка в норме. За сутки сейсмологических событий не произошло.

Прогноз возникновения происшествий (ЧС)

2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)

2.1.1 Техногенные пожары.

Существует вероятность возникновения техногенных пожаров. По статистическим данным наиболее уязвимыми муниципальными районами по области являются: г. Саратов (ПСЧ г. Саратов), Балаковский (ПСЧ - 22), Энгельсский (ПСЧ - 27), Вольский (ПСЧ-26) муниципальные районы, а также Ленинский район (ПСЧ-5, СПСЧ, Отдельный пост ПСЧ-3) г. Саратова. Источник происшествий – курение в нетрезвом виде, изношенность бытовых приборов, несоблюдение правил пожарной безопасности, неправильная эксплуатация газового и другого оборудования, самовольное подключение к газовым сетям, бесконтрольное использование неисправных газовых баллонов, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи, нарушение правил эксплуатации бытовых отопительных приборов и увеличение нагрузки на электросеть.

Существует вероятность (0,07-0,1) отравления людей угарным газом и взрывов газовоздушной смеси в жилых домах из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.

2.1.2 Обстановка на автодорогах области.

На дорогах Саратовской области прогнозируется вероятность (0,6-0,7) возникновения ДТП, а также затруднения движения автотранспорта на автодорогах и автоподъездах к населенным пунктам, вероятность (0,4-0,5). Источник – разрушение целостности дорожного полотна, нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения, эксплуатация неисправных транспортных средств и неблагоприятные погодные явления (порывы ветра до 18 м/с, сильный снег, ухудшение видимости в осадках (более 6 мм) и метели (500 м и менее), снежные заносы, гололедица).

Прогнозируются затруднения движения автотранспорта на трассах:

ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан», ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»

Участки подверженные снежным заносам:

- Советский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 1+000 - 7,1+100 км, протяженность 6,1

- Краснокутский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 26+000 - 26+100 км, протяженность 0,1 км

- Краснокутский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 35+300 - 37+800 км, протяженность 2,5 км Республикой Казахстан»): 98+900 - 99+100 км, протяженность 0,2 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 101+000 - 102+000 км, протяженность 1 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 105+000 - 106+000 км, протяженность 1 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 108+000 - 110+000 км, протяженность 2 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 116+000 - 116+800 км, протяженность 0,8 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-

Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 123+000 - 124+000 км, протяженность 1 км

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»

«Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 159+000 - 160+000 км, протяженность 1 км

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»

«Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 166+000 - 169+000 км, протяженность 3 км

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 172+000 - 173+775 км, протяженность 1,775 км

ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»

Участки подверженные снежным заносам:

- Советский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 338+000 - 351+000 км, протяженность 13 км

- Советский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 367+000 - 368+000 км, протяженность 1 км

- Советский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 371+000 - 374+000 км, протяженность 3 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 386+000 - 390+000 км, протяженность 4 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 397+000 - 398+000 км, протяженность 1 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 403+000 - 409+000 км, протяженность 6 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 418+000 - 428+000 км, протяженность 10 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 440+000 - 452+000 км, протяженность 12 км

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 552+500 - 552+900 км, протяженность 0,4 км

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 557+000 - 560+000 км, протяженность 3 км

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 566+500 - 571+500 км, протяженность 5 км
- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 573+740 - 577+020 км, протяженность 3,3 км
- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 582+400 - 584+060 км, протяженность 1,7 км
- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 595+050 - 597+003 км, протяженность 2 км

Аварийно-опасные участки федеральных трасс, проходящих по территории Саратовской области:

1. Аварийно-опасные участки автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград»

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1.	Вольский	121+000	122+000	1,000	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
2.	Вольский	141+250	142+050	0,800	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта, пересечением двух федеральных автодорог
3.	Гагаринский	276+910	277+400	0,490	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
4.	Гагаринский	302+336	303+100	0,764	Оживленный участок дороги, реконструкция, 4 полосы движения
5.	Гагаринский	305+200	306+153	0,953	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
6.	Гагаринский	337+430	338+385	0,955	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
7.	Красноармейский	414+500	415+800	1,300	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
ИТОГО:				6,262	

2. Аварийно-опасные участки федеральной автодороги Р-22 «Каспий»

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1	Калининский	595+880	596+500	0,620	оживленный участок дороги, четыре полосы, с пересечением в одном уровне
2	Лысогорский	663+317	663+927	0,610	оживленный участок дороги с пересечением в одном уровне
ИТОГО:				1,220	

3. Аварийно-опасные участки на федеральной автомобильной дороге Подъезд к Балаковской атомной электростанции от автомобильной дороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1	Балаковский	25+300	26+150	0,850	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта, населенный пункт
ИТОГО:				0,850	

2.1.3. Аварии на объектах ЖКХ.

На территории области существует вероятность возникновения аварийных отключений (происшествий) при эксплуатации объектов ЖКХ, связанных с изношенностью данной инфраструктуры и неблагоприятными погодными явлениями (порывы ветра до 18 м/с, осадки (более 6 мм), налипание мокрого снега, гололед (до 5 мм), налипание мокрого снега (до 10 мм)).

2.1.3.1. Аварии на системах энергоснабжения.

Прогнозируется возникновение аварийных (нештатных) ситуаций на объектах электроснабжения, что может повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нарушение в работе объектов жизнеобеспечения, в том числе:

- аварийные ситуации из-за обрыва проводов на всей протяженности ЛЭП и линий связи;
- выход из строя трансформаторных подстанций (короткое замыкание в результате нарушения изоляции или перегрузка кабельной сети).

Протяжённость линий электропередач по области: ВЛ 35-220 кВ-12694 км, ВЛ 6-10 кВ-26136 км, ВЛ 04 кВ-16577 км. Всего по ВЛ-55407 км. Источник – степень изношенности (составляет 55%-70%) и неблагоприятные погодные явления (порывы ветра до 18 м/с, осадки (более 6 мм), налипание мокрого снега, гололед (до 5 мм), налипание мокрого снега (до 10 мм)).

2.1.3.2. Аварии на системах водоснабжения.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах водоснабжения и водоотведения Балашовского района (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 750 км, 4 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 80%), Краснокутского района (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 176,93 км, 12 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 70%), Хвалынского района (протяжённость водных коммуникаций по району составляет 50 км, 4 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 90%), г. Саратова (протяжённость водных коммуникаций по городу составляет 1491,3 км, 57 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 61%), Энгельсском районе (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 474,3 км, 68 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 75%), а так же возможно нарушение водоснабжения по адресам: ул. Спортивная, ул. Тургенева, ул. Шурова Гора г. Энгельса и с.Узморье Энгельсского района и в связи с угрозой разрушения участка самотечного канализационного коллектора в г. Энгельс. Источник – степень изношенности (60%-70%). Существует риск образования наледи на конструктивных элементах водозаборов Балашовского, Вольского и Лысогорского районов и риск промерзания водоводов. Источник – степень изношенности (60%-70%). Протяжённость линий водоснабжения по области: 9122,62 км.

2.1.3.3. Аварии на системах газоснабжения.

Протяжённость газовых сетей обслуживаемых АО «Газпром газораспределение Саратовская область» составляет - 51224,94 км, степень изношенности - 45% - 60%.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах газоснабжения Аткарского района (протяжённость газовых сетей по району составляет 801,08 км, ГРП – 105 шт., ШРП - 142 шт, степень изношенности составляет 45%), Пугачевского района (протяжённость газовых сетей по району составляет 1002,4 км, ГРП - 3шт., ШРП – 118 шт, Источник - степень изношенности (78%).

2.1.3.4. Аварии на системах теплоснабжения.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах теплоснабжения в г. Саратове (общая протяженность тепловых сетей в г. Саратов, обслуживаемых Саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» около 505,408 км (в двухтрубном исчислении) источник – степень изношенности (65%-70%).

2.1.4. Обрушение зданий, сооружений, пород.

Существует вероятность обрушения элементов зданий и сооружений (кровли, фасады, балконы), относящихся к ветхому и непригодному жилому фонду, слабо-укреплённых широкоформатных, строительных конструкций и крановых установок, источник – неблагоприятные погодные явления (порывы ветра до 18 м/с, осадки (более 6 мм), налипание мокрого снега, гололед (до 5 мм), налипание мокрого снега (до 10 мм)).

2.2 Прогноз возникновения ЧС на воздушном транспорте.

Возникновение ЧС и происшествий на авиационном транспорте, связанных с их падением, не прогнозируется. Прогнозируется нарушения в работе авиационного транспорта, вызванные неблагоприятными погодными явлениями (ухудшение видимости в осадках (более 6 мм) и метели (500 м и менее), гололед (до 5 мм)).

2.3 Происшествия и ЧС, обусловленные источником биологического характера.

Существует вероятность (0,07) возникновения единичных очагов особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных (Источник ЧС - инфицированные корма, вода, хищные птицы, плотоядные животные). Существует вероятность возникновения очагов ящура в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах области. Существует вероятность (0,2) возникновения очагов африканской чумы свиней. В большинстве районов области сохраняется вероятность заболевания животных бешенством. Проводятся комплексы противоэпизоотических мероприятий.

Сохраняется вероятность превышения среднемноголетних уровней заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Повышается вероятность регистрации новых очагов высокопатогенного гриппа птиц.

2.3.1. Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует, что по итогам 52 недели мониторинга (с 22 по 28 декабря 2025 года) среди населения области всего зарегистрировано 23114 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Относительно предыдущей недели отмечается снижение темпов прироста заболеваемости по совокупному населению на 7 %.

В городе Саратове всего зарегистрировано 9446 случаев ОРВИ, что на 2782 случая меньше, чем на предыдущей неделе, удельный вес заболевших в областном центре составил 41%, что также 8 % меньше. Снижение темпов заболеваемости ОРВИ в областном центре выше, чем в целом по области, и составило 22,8 %.

Кроме того, в настоящее время, в период подготовки к новогодним праздникам, отмечается большее количество посещений жителями таких мест, как торговые центры. Руководителям объектов торговли следует обеспечить выполнение мероприятий, направленных на профилактику распространения ОРВИ среди посетителей и сотрудников, в первую очередь – проводить качественную дезинфекцию поверхностей, которых касаются посетители, и помещений торговых организаций.

По результатам мониторинга отмечается быстрое нарастание в циркуляции вирусов гриппа, доля вирусов негриппозной этиологии снижается.

Регистрация новой коронавирусной инфекцией COVID-19 относительно предыдущей недели изменился незначительно. Всего среди населения области зарегистрирован 131 случай заболевания COVID -19.

2.4 ЧС, обусловленные агрометеорологическими явлениями:

Не прогнозируются.

2.5 Гидрологическая обстановка.

Гидрологическая обстановка в норме. На Волгоградском водохранилище продолжается зимняя межень. Подтоплений не прогнозируется. На малых реках области продолжается процесс формирования ледостава. Ледостав наблюдается на р. Хопер и р. Большой Узень, на р. Волга в Балаковском, Хвалынском, Марковском, Ровенском районах и МО г. Саратов.

Согласно «Прогноза установления ледостава в 2025» №1979 от 02.12.2025 полученного от Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сложившаяся и ожидаемая гидрометеорологическая обстановка позволяет ожидать установление ледостава на волжских водохранилищах на 18 дней позже среднемноголетних дат.

Водохранилище	Участок водоема	Интервал ожидаемых дат ледостава	Даты ледостава в 2024 г	Многолетние характеристики дат установления ледостава		
				ранняя	средняя	поздняя
Саратовское	Переволоки - Хвалынский	14-19.12	19.12	14.11	06.12	28.12
	Хвалынский - Балаково	20-25.12	18.12	13.11	04.12	28.12
Волгоградское	Вольск - Маркс	30.12-04.01	26.12	19.11	14.12	12.01
	Маркс - Саратов	24-29.12	19.12	19.11	08.12	31.12
	Саратов - Камышин	15-20.12	19.12	19.11	07.12	31.12
	Камышин - Волжский	22-27.12	07.12	21.11	14.12	08.01

2.5.1. Происшествия на водных объектах.

Существует риск возникновения происшествий на водных объектах, в том числе риск гибели людей, связанный с несоблюдением правил безопасности на воде, а также с выходом людей и техники на тонкий неокрепший лед.

Риск возникновения происшествий на воде прогнозируется на р. Волга в Энгельсском, Балаковском, Ровенском, Вольском, Красноармейском, Марковском и МО г. Саратов, р. Большой Иргиз в Балаковском, Ивантеевском, Пугачёвском, Краснопартизанском районах, до 1 происшествия.

2.6 Прогноз развития эндогенных и экзогенных геологических процессов.

2.6.1. Сейсмологическая обстановка.

Возникновение ЧС маловероятно.

Территория Саратовской области характеризуется низкой сейсмической опасностью. Возникновение землетрясений не прогнозируется.

2.6.2. Оползневой процесс.

На территории Саратовской области прогнозируется средняя активность оползневого процесса. В г. Саратов прогнозируется средняя активность оползневого процесса на следующих участках: оползень «Зональный» (расположенный в Волжском районе, волжский склон между овра. Зональный и Дудаковский, в районе пос. Зональный). Возможно образование новых трещин и заколов, продолжение отседания блоков,

сохранится угроза воздействия на дачные строения, находящиеся в пределах оползня. Оползень «Пчелка» (расположенный в Волжском районе, волжский склон между овра. Сеча и Алексеевский). Возможно образование новых трещин заколов, вертикальное смещение блоков, сохранится угроза воздействия на дачные постройки и дорогу. Оползень «Сиреневый» (расположенный в Заводском районе на улице Сиреневая и 1-й Сиреневый проезд). Прогнозируется активизация оползневой процесса в Гагаринском районе г. Саратова в границах СНТ «Дубки», СНТ «Природа», СНТ «Журавушка», турбаза «Хуторок». В зоне возможных оползневых смещений находятся постройки СНТ «Дубки», СНТ «Природа», СНТ «Журавушка» с хозпостройками, водовод, газопроводов. Активизации оползневой процесса могут способствовать обильные осадки. Оползневые склоны протягиваются почти сплошной полосой вдоль Волгоградского водохранилища от устья р. Терсы до с. Рыбное. Оползновыми явлениями захвачена значительная часть участка между территориями заводов «Большевик» и «Коммунар» и пониженные места рек Нижней и Верхней Малыковки. На пункте наблюдения «Городской», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Вольск, между улицами Красноармейской, Коммунистической, Чернышевской ожидается образование новых трещин и заколов, вертикальное смещение блоков, сохранится угроза разрушения домов частного сектора, новых аварий трубопроводов. На пункте наблюдения «Железнодорожный», расположенном в г. Вольске, Саратовской области, между пер. Гагарина, ул. Речной и Краснооктябрьской возможна угроза разрушения домов частного сектора, новых аварий трубопроводов, расположенных на террасах оползня. Возможна дальнейшая активизация оползня в южной части города Вольска на участке «Городской». На территории Саратовской области возможна активация стабилизировавшихся оползней, приуроченных к склонам, сформированным при строительстве дорог, а также образование новых оползней. Более мелкие оползни могут активизироваться у сел Ягодная Поляна, Сокур, Чернышевка, по рекам Хопер, Курдюм, Терса, Чардым. В Саратовском Заволжье можно отметить оползни в плиоценовых и четвертичных отложениях на реке Камелик у с. Рахмановки и на р. Большой Иргиз у с. Успенки, а также по бортам некоторых оврагов.

2.7 Обстановка на автодорогах области.

На автомобильных дорогах Саратовской области прогнозируются нарушения в связи с ограничением движения транспортных средств, а также затруднения движения на автоподъездах к населенным пунктам, источник – неблагоприятные погодные явления: ухудшение видимости в осадках (более 6 мм) и метели (500 м и менее), сильный снег, снежные заносы, гололедица.

Мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации их последствий:

1. Оперативный ежедневный прогноз доведён до руководящего состава и до всех структурных подразделений Главного управления МЧС России по Саратовской области, руководителей министерств, ведомств и организаций Саратовской области и представительств исполнительных органов власти Российской Федерации на территории Саратовской области, а так же единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, вышестоящих организаций МЧС России.

2. Организован контроль доведения прогноза до служб РСЧС как муниципального, так и объектового уровня, посредством получения отчётов о доведении прогноза от единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов с указанием наименования организации, времени доведения, контактного телефона и ФИО должностного лица, принявшего прогноз.

3. По линии ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области организован контроль выполнения комплекса спланированных превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий с предоставлением донесений об их исполнении органами управления ТП РСЧС, применяемых силах и средствах.

4. Проинформированы дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений.

5. Приведены к готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

6. Совместно с территориальными исполнительными органами власти и подразделениями ГИБДД реализованы меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

7. Проводится разъяснительная работа с населением области через СМИ.

8. Поддерживаются на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Рекомендованные превентивные мероприятия по реагированию на прогноз
Главам муниципальных районов и городских округов Саратовской области:**

- уточнить алгоритм действий должностных лиц администраций при реагировании на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций;

- в связи с прогнозируемыми метеорологическими условиями проинформировать, проверить готовность служб экстренного реагирования, при необходимости усилить службы;

- привести в готовность коммунальные службы к ликвидации последствий ЧС и происшествий, вызванных метеоявлениями;

- проверить наличие и работоспособность источников аварийного питания на социально-значимых объектах и на объектах жизнеобеспечения населения, запаса топлива к ним, средств их доставки;

- организовать ежедневный анализ оперативной обстановки в границах муниципальных районов и городских округов, с учётом складывающейся обстановки осуществлять передислокацию сил и средств, для защиты населённых пунктов, социально значимых объектов и объектов экономики от пожаров;

- через СМИ районов организовать разъяснительную работу о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при использовании электроприборов;

- органам, уполномоченным решать задачи в области противопожарной безопасности, усилить работу по недопущению пожаров;

- совместно с территориальными подразделениями МВД России по Саратовской области, руководителями учреждений и организаций дорожного хозяйства продолжить проверки состояния дорожного полотна, освещения мостов и улиц в населённых пунктах, железнодорожных переездов;

- обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей скорой помощи и доставку продуктов питания первой необходимости в населённые пункты районов и городских округов области;

- организовать круглосуточную работу всех имеющихся сил и средств с определением ответственных работников администраций за выполнением поставленных задач;

- организовать работу в режиме оперативного реагирования предприятий, обслуживающих дороги в условиях ухудшения метеобстановки;

- обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к объектам социальной сферы и объектам жизнеобеспечения;
- усилить контроль за предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивающими жизнеобеспечение муниципальных образований, поддерживать аварийно-спасательные формирования и аварийно-восстановительные бригады в постоянной готовности для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, иметь постоянно пополняемый резерв материально-технических и финансовых средств аварийно - восстановительного запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предусмотреть возможность маневрирования на территории муниципального образования мобильных источников электроснабжения;
- организовать проверку запасов топлива на котельных, организациях обеспечивающих жизнедеятельность населения, готовность к работе мобильных и стационарных резервных источников электроснабжения особенно на социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей, котельных и других объектов жизнеобеспечения населения;
- проводить своевременное информирование населения в средствах массовой информации о толщине льда, об опасности выхода на лед;
- организовать устройство для защиты водозабора от попадания шуги с помощью объёмной фильтрующей кассеты;
- организовать дежурство подразделений для своевременного предупреждения загрязнения всасывающих оголовков водозаборной системы шугой;
- организовать обогрев водоприёмных решёток;
- предусмотреть дежурство возле водозабора;
- организовать устройство ковшовых водозаборов;
- организовать готовность к работе мобильных и стационарных резервных источников электроснабжения особенно на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей и других объектов жизнеобеспечения населения;
- организацию информирования населения о складывающейся обстановке на автомобильных дорогах, об опасных участках автомобильных дорог;
- предусмотреть дежурство возле водозабора;
- организовать устройство ковшовых водозаборов;
- главам муниципальных районов продолжить мониторинг складывающейся обстановки;
- организовать информирование населения и доведение информационных материалов по моделям развития ЧС до населения;
- организовать работу по отведению поступающих сточных вод в обход поврежденного участка или сооружения, а при невозможности этого – отведение их через аварийный выпуск или водосточную канаву с уведомлением населения и местных органов Госсанэпиднадзора и управления использованием и охраной водного фонда.

ЕДДС муниципальных районов и городских округов обеспечить:

- организацию мониторинга складывающейся обстановки и уточнение прогноза возможных ЧС;
- доведение ежедневного оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории области, а так же экстренной информации (предупреждений) до председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района (городского округа), всех служб района, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и городских поселений;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС с учётом источника прогнозируемой ЧС и мест его вероятного возникновения;

- усилить взаимодействие с автотранспортными предприятиями и дорожными службами в целях снижения риска возникновения ДТП;
- взаимодействие с коммунальными и аварийными службами муниципальных образований и организаций, по вопросам наличия РИП, порядка реагирования на возможные ЧС (происшествия), а также уточнения расчёта привлекаемых сил и средств, схем связи и оповещения;
- уточнение количества людей и персонала, находящихся на объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также информации о проведении культурно-массовых (спортивных) мероприятий на социально-значимых объектах, объектах с массовым пребыванием людей и на объектах расположенных вне населённых пунктов;
- своевременное информирование туристов о реальных и прогнозируемых погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот и др.);
- уточнение количества и готовность дополнительных сил, граничащих субъектов;
- своевременность прохождения информации в звене «ЕДДС-ЦУКС ГУ».

Саратовскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалу ФГБУ «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

- производить анализ поступающей информации о климатических изменениях и в рамках информационного взаимодействия в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Саратовской области направлять гидрометеорологический бюллетень, консультации, штормовые предупреждения;
- доводить информацию о прогнозируемых погодных условиях до исполнительных органов Саратовской области;
- вести контроль за радиационной, химической, бактериологической и санитарной обстановкой на территории Саратовской области;
- о случаях превышения ПДК немедленно сообщать Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области, Министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области и ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области для организации, подготовки и проведения превентивных мероприятий и работ, направленных на защиту населения.

ПРИРОДНЫЕ ЧС

Главам муниципальных районов и городских округов в рамках своих полномочий:

- уточнить состав дежурных сил и средств предназначенных для ликвидации и последствий стихийных бедствий природного характера;
- при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководящего состава органов управления сил РСЧС на стационарных пунктах управления.
- определить и подготовить ПВР. Предусмотреть снабжение эвакуируемого населения продуктами питания, водой, теплыми вещами, предметами первой необходимости;
- при поступлении информации, организовать своевременное и оперативное реагирование подчинённых сил и средств по каждому случаю выявления термических точек в мобильном приложении МЧС России «Термически точки» на подведомственной территории;
- организовать работу межведомственных оперативных групп, включить в их состав представителей Министерства здравоохранения Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, дорожных служб с инженерной техникой, а также представителей органов местного самоуправления;

- организовать информирование дальнобойщиков по обстановке на автомобильных дорогах в сети радиосвязи;
- организовать контроль за состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, проверку наличия резервных источников питания и их исправность на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей;
- обеспечить устойчивое функционирование дорожного комплекса области;
- организовать проверку созданных мобильных отрядов и оперативных групп к своевременному реагированию;
- организовать оперативное привлечение аварийно-восстановительных и ремонтных бригад и служб жизнеобеспечения муниципального района (городского округа) к выполнению задач по предназначению, приведение в готовность дополнительных сил и средств указанных служб и других организаций, организацию маневрирования ими, в том числе мобильными источниками энергоснабжения;

Комитету по туризму Саратовской области:

- своевременное информирование туристов о реальных и прогнозируемых погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот и др.).

Министерству промышленности и энергетики Саратовской области, Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области, Главам муниципальных районов и городских округов:

- проводить инструктажи дежурно-диспетчерских служб;
- проверить готовность сил и средств аварийно-восстановительных бригад;
- уточнить список подрядных организаций, привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на объектах энергетики;
- проверить наличие аварийного резерва оборудования и материалов в соответствии с нормами укомплектованности;
- установить особый контроль за работой оборудования электрических сетей и подстанций, осуществляющих электроснабжение важнейших государственных объектов и объектов жизнеобеспечения;
- при усилении ветра, превышающих предельную норму для производства работ, организовать контроль за работой башенных кранов.
- при усилении ветра, организовать контроль выставления предупреждающих знаков и ограждений в возможных местах срыва слабо-укреплённых широкоформатных, строительных конструкций и обрушения элементов зданий и сооружений (кровли, фасады, балконы), относящихся к ветхому и непригодному жилому фонду.

ОГУ «Служба спасения Саратовской области»:

- обеспечить поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений в постоянной готовности к выдвигению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах своих полномочий;
- обеспечить контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и быть в готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;
- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области.

ОГУ СО «Безопасный регион»:

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области;
- обеспечить информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с прогнозируемой метеорологической обстановкой, их последствиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС

ГУ МЧС России по Саратовской области:

- рекомендуется проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий и ЧС;
- провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизнеобеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим;
- оповещать население о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, используя возможности СМИ.

ОБВО Главного управления МЧС России по Саратовской области:

- обеспечить контроль выполнений мероприятий по недопущению несчастных случаев на водных объектах;
- организовать рейды и патрулирование мест рыбной ловли особенно в выходные дни.

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области:

- организовать через средства массовой информации систематическое информирование населения о складывающейся пожарной обстановке на территории области;
- провести комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;
- при проверке жилых домов проводить разъяснительную работу по правилам пользования газовыми и электрическими нагревательными приборами в быту и содержанию их в исправном состоянии;
- провести беседы с населением, о соблюдении правил пожарной безопасности.

Нижне-Волжскому предприятию магистральных электрических сетей филиала ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы», ПАО «Россети Волга», филиалу ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области», филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс», Министерству промышленности и энергетики Саратовской области, АО «Облкоммунэнерго»:

- своевременно проводить диагностику и ремонтные работы по замене устаревших инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность населения, контролировать их техническое состояние;
- обеспечить необходимый запас материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на электрических сетях;

- проверить готовность резервных источников питания и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания;
- организовать вырубку деревьев энергослужбами, которые создают угрозу падения и обрыва ЛЭП.

ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» и организациям, обслуживающим жилой фонд:

- проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

Главному управлению МВД России по Саратовской области:

- ежедневно доводить через СМИ до населения информацию о дорожной обстановке, о соблюдении установленной скорости движения машин, соблюдении требований ПДД и правил безопасности при переходе людей через дорогу, движении вдоль дорог, а также своевременности доведения о сложностях на дороге, обусловленных ДТП, погодными условиями, состоянием дорожного полотна;
- предусмотреть дополнительные экипажи ДПС для оперативного реагирования на ДТП и аварии, ухудшающие пропускную способность автодорог различного уровня на территории области, а также обусловленных метеорологическими условиями;
- инспекторам ГИБДД организовать регулирование дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог;
- провести проверки состояния автомобильных дорог области и, в случае необходимости, принять решение о закрытии маршрутов общественного транспорта;
- обеспечить заблаговременное ограничение движения транспортных средств на опасных участках дорог, совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, дорожными службами области, исходя из метеорологического прогноза.

Министерству здравоохранения Саратовской области предусмотреть:

- ввод дополнительных бригад скорой медицинской помощи и готовность медицинских учреждений, к увеличению количества обращений за медицинской помощью населения пострадавшего в происшествиях и ЧС;
- выезды бригад скорой медицинской помощи и транспортировку пострадавших с мест происшествий и ЧС.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства, дорожным службам области:

- своевременно выявлять участки дорог, способствующие ограничению пропускной способности дорог, способствующие возникновению ДТП и аварий, организовывать проведение необходимых работ по их устранению;
- в случае снижения пропускной способности или нарушения целостности дорожного полотна, приведшего к остановке транспорта, немедленно направить силы и средства для ликвидации затора;
- предусмотреть резерв сил и средств для оперативного реагирования при ухудшении дорожной обстановки, вызванном ухудшением метеорологических явлений;
- усилить контроль и обеспечить безопасное движение транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам;
- организовать привлечение сил и средств по обработке песчано-соляной смесью автодорог;

- обеспечить устойчивое функционирование дорожного комплекса области;
- совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, администрациями муниципальных районов и городских округов области провести проверки состояния автомобильных дорог области.

Руководителям автотранспортных предприятий, владельцам маршрутных такси:

- организовать усиленный контроль за метеорологическими условиями и прогнозом погоды с целью своевременного проведения корректировки расписания движения автомобильного транспорта, а также своевременного доведения данной информации до пассажиров;
- организовать проведение дополнительного инструктажа водителей при неблагоприятных погодных явлениях;
- обратить внимание на техническое состояние автотранспортных средств и квалификационную подготовку водителей.

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области:

- произвести контроль готовности резервных источников питания, средств доставки и готовности личного состава для осуществления работ и доставки источников энергообеспечения в места, где будет необходимость их применения.

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области, Главам муниципальных районов и городских округов, начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов:

- организовать информирование населения муниципальных районов и городских округов о возможности возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКК, обо всех отключениях водоснабжения и местах размещения автотранспорта, направленного на обеспечение водой населения, а также времени его работы;
- вести контроль за пополнением запасов материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ в необходимом объёме, а так же средств их доставки и личного состава привлекаемого на организацию и проведение работ;
- организовать обследование аварийно-опасных участков различных сетей;
- регулярно публиковать в СМИ материалы по правилам безопасного пользования газом в быту и о необходимости соблюдения «Правил охраны газораспределительных сетей» при проведении земляных работ;
- усилить контроль состояния газопроводов в жилых домах и промышленных объектах;
- организовать контроль состояния водяных башен, раздаточных уличных колонок, пожарных гидрантов;
- организацию контроля состояния готовности водоотводных сооружений и ливневых канализаций к пропуску дождевых вод;
- предусмотреть выделение сил и средств обеспечения водоснабжением в случае аварийного отключения водоснабжения или происшествий и ЧС на источниках водоснабжения с доведением информации о местах раздачи воды населению;
- проверить готовность резервных источников питания на складах области и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания к дополнительно имеющимся резервным источникам питания;
- проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий и ЧС.

ОАО «Центральная диспетчерская служба»:

- обеспечить ежедневный сбор и обработку информации о стихийных явлениях, дорожных и климатических условиях;
- организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Саратовской области по вопросам обмена информацией и принятых мерах при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникновения стихийных бедствий и изменения климатических условий на дорогах;

ОГУ «Служба спасения Саратовской области»:

- обеспечить поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений в постоянной готовности к выдвигению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах своих полномочий;
- обеспечить контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и быть в готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;
- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области.

ОГУ СО «Безопасный регион»:

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области;
- обеспечить информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с прогнозируемой метеорологической обстановкой, их последствиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРОИСШЕСТВИЙ (ЧС)

Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области:

- вести постоянный контроль за санитарно-гигиенической обстановкой, радиационной, химической, бактериологической и санитарной обстановкой на территории Саратовской области;
- усилить контроль за санитарно-техническим состоянием ЛПУ, соблюдение в них санитарно-гигиенического и противоэпидемических режимов, мест общественного питания, состояния водопроводных и канализационных сетей и сооружений, особое внимание уделить пищеблокам оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждений;
- уточнить запас медикаментов и бактерицидных препаратов для проведения прививок по эпидемиологическим показателям;
- организовать оповещение и информирование населения по употреблению чистой (фильтрованной) воды, соблюдению осторожности при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных средств, алкоголя, консервированной продукции и продуктов с проходящими сроками годности, тщательному приготовлению пищи, хранению пищи от насекомых, грызунов и других животных.

Управлению ветеринарии Правительства Саратовской области, Министерству сельского хозяйства Саратовской области, председателям КЧС и ОПБ муниципальных районов и городских округов, главам сельских поселений:

- проводить мероприятия по ликвидации очагов бешенства и предупреждению новых случаев на территории области;
- осуществлять контроль соблюдения карантина больных и подозреваемых в заражении животных, имевших контакт с людьми;
- проводить разъяснительную работу среди населения об опасности контактов с дикими животными;
- в случае выявления случаев заболевания бешенством обеспечить проведение необходимого комплекса карантинных мероприятий;
- проверить готовность сводных мобильных противозпизоотических отрядов в муниципальных районах Саратовской области путём моделирования ситуации возникновения АЧС и отработку мероприятий по её ликвидации с привлечением всех звеньев по ЧС районов.

Министерству труда и социальной защиты Саратовской области:

- обратить особое внимание при работе профилактических групп в местах проживания неблагополучных граждан, многодетных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.