

Приложение 1

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ

возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области на 20 февраля 2026

(подготовлен на основе информации Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

I. Оценка состояния явлений и параметров ЧС

1.1 Метеорологическая обстановка, прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических явлений:

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления (жёлтый уровень опасности): ночью и утром 20.02.2026 местами по Саратовской области и в Саратове ожидается сильный снег (6-19 мм), метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы.

20.02.2026 ночью местами, днем в большинстве районов Саратовской области сохранится усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Днем 20.02.2026 в Саратове ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

20.02.2026: ночь: облачная погода. Снег, местами сильный. Местами метель, ухудшение видимости в осадках и в метели, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -7...-12°. День: облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Местами метель, ухудшение видимости в осадках и в метели, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, в большинстве районов порывы 15-20 м/с. Температура -3...-8°.

21.02.2026: облачно с прояснениями. Местами небольшой, днем в отдельных районах умеренный снег. Ветер западной четверти 6-11 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -9...-14°, днём -5...-10°, местами в Левобережье 0...-5°.

22.02.2026: переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -14...-19°, днём -4...-9°.

1.2 Биолого-социальная обстановка:

Продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также контроль за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

По данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Саратовская область благополучна в отношении остро – заразных инфекционных заболеваний животных и птиц (с 11.09.2025 на территории Александрово-Гайского района действуют карантинные мероприятия по заболеванию бруцеллёзом КРС).

Постановлением Губернатора Саратовской области введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных. На территории области карантин действует в 2-х населённых пунктах.

№ п/п	Район	Населённый пункт	Дата введения карантина	№ постановления	Животное, контакт с людьми
1.	Воскресенский	с. Березняки, ул. Центральная, д. 4	19.01.2026	ПГСО от 19 января 2026 года № 10	коза
2.	Александрово-гайский	с. Александров Гай, ул. Красного Октября д. 52	02.02.2026	ПГСО от 02 февраля 2026 года № 16	кот
	2	2			

1.3 Радиационно-химическая и экологическая обстановка

Радиационная, химическая и экологическая обстановка на территории Саратовской области в норме. Уровень радиации – до 0,11 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

1.4 Гидрологическая обстановка:

За счет разности сбросов 2-х Волжских ГЭС на Волгоградском водохранилище наблюдалось повышение уровней на 5 - 6 см. Уровни воды находятся на отметке 14,97 - 15,94 м БС (НПУ Волгоградского вдхр. 15.0 м БС). На Волгоградском водохранилище продолжается зимняя межень.

1.4.1 Происшествия на водных объектах:

По оперативным данным за сутки происшествий не зарегистрировано.

1.5 Геомагнитная обстановка и атмосферное давление:

На территории Саратовской области атмосферное давление в пределах нормы 753-766 мм рт. ст.

1.6 Сейсмологическая обстановка:

Сейсмологическая обстановка в норме. За сутки сейсмологических событий не произошло.

Прогноз возникновения происшествий (ЧС)

2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)

2.1.1 Техногенные пожары.

Существует вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности, неосторожным обращением с огнем, нарушением правил эксплуатации бытовых отопительных приборов и увеличением нагрузки на электросеть в условиях зимних погодных явлений. Особое внимание обращено на всю территорию Саратовской области.

Существует вероятность отравления людей угарным газом и взрывов бытового газа в жилых домах из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования. Особое внимание обращено на всю территорию Саратовской области.

2.1.2 Обстановка на автодорогах области.

На дорогах Саратовской области прогнозируется вероятность (0,6-0,7) возникновения ДТП, а также затруднения движения автотранспорта на автодорогах и автоподъездах к населенным пунктам, вероятность (0,4-0,5). Источник – разрушение целостности

дорожного полотна, нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения, эксплуатация неисправных транспортных средств и неблагоприятные погодные явления – сильный снег, усиление ветра, порывы до 20 м/с, метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы.

Участки, подверженные снежным заносам на территории Александрово-Гайского, Озинского, Ершовского, Новоузенского, Краснокутского и Федоровского районов:

Александрово-Гайский р-н (3 участка ФАД, подверженных снежным заносам):

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 159+000 - 160+000 км, протяженность 1 км

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 166+000 - 169+000 км, протяженность 3 км

- Александрово-Гайский р-н (А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 172+000 - 173+775 км, протяженность 1,775 км

Ершовский р-н (1 участок ФАД, подверженный снежным заносам):

- Ершовский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 440+000 - 452+000 км, протяженность 12 км.

Краснокутский р-н (2 участка ФАД, подверженный снежным заносам):

- Краснокутский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 26+000 - 26+000 км, протяженность 0,1 км.

- Краснокутский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 35+300 - 37+800 км, протяженность 2,5 км.

Озинский р-н (6 участков ФАД, подверженный снежным заносам):

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 552+500 - 552+900 км, протяженность 0,4 км.

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 557+000 - 560+000 км, протяженность 3 км.

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 566+500 - 571+500 км, протяженность 5 км.

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 573+740 - 577+020 км, протяженность 3,3 км.

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 582+400 - 584+060 км, протяженность 1,7 км.

- Озинский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 595+050 - 597+003 км, протяженность 2 км.

Новоузенский р-н (8 участков ФАД, подверженных снежным заносам):

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 82+600 - 86+600 км, протяженность 4 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 94+000 - 96+000 км, протяженность 2 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 98+900 - 99+100 км, протяженность 0,2 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 101+000 - 102+000 км, протяженность 1 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 105+000 - 106+000 км, протяженность 1 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 108+000 - 110+000 км, протяженность 2 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 116+000 - 116+800 км, протяженность 0,8 км

- Новоузенский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай-граница с Республикой Казахстан»): 123+000 - 124+000 км, протяженность 1 км

Федоровский р-н (5 участков ФАД, подверженных снежным заносам):

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 386+000 - 390+000 км, протяженность 4 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 397+000 - 398+000 км, протяженность 1 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 403+000 - 409+000 км, протяженность 6 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 418+000 - 428+000 км, протяженность 10 км

- Федоровский р-н (ФАД А-298 «Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»): 440+000 - 452+000 км, протяженность 12 км

Аварийно-опасные участки федеральных трасс, проходящих по территории Саратовской области:

1. Аварийно-опасные участки автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград»

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1.	Вольский	121+000	122+000	1,000	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
2.	Вольский	141+250	142+050	0,800	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта, пересечением двух федеральных автодорог
3.	Гагаринский	276+910	277+400	0,490	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
4.	Гагаринский	302+336	303+100	0,764	Оживленный участок дороги, реконструкция, 4 полосы движения
5.	Гагаринский	305+200	306+153	0,953	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
6.	Гагаринский	337+430	338+385	0,955	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
7.	Красноармейский	414+500	415+800	1,300	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта
ИТОГО:				6,262	

2. Аварийно-опасные участки федеральной автодороги Р-22 «Каспий»

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1	Калининский	595+880	596+500	0,620	оживленный участок дороги, четыре полосы, с пересечением в одном уровне
2	Лысогорский	663+317	663+927	0,610	оживленный участок дороги с пересечением в одном уровне
ИТОГО:				1,220	

**3. Аварийно-опасные участки на федеральной автомобильной дороге
Подъезд к Балаковской атомной электростанции от автомобильной дороги
Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград**

№ п/п	Название района	Начальный км	Конечный км	Протяженность км	Описание опасного участка
1	Балаковский	25+300	26+150	0,850	Оживленный участок дороги с большим потоком автотранспорта, населенный пункт
ИТОГО:				0,850	

2.1.3. Аварии на объектах ЖКХ.

На территории области существует вероятность возникновения аварийных отключений (происшествий) при эксплуатации объектов ЖКХ, связанных с изношенностью данной инфраструктуры и неблагоприятными погодными явлениями – (усиление ветра, порывы 15-20 м/с, сильный снег (6-19 мм)).

2.1.3.1. Аварии на системах энергоснабжения.

Прогнозируется возникновение аварийных (нештатных) ситуаций на объектах электроснабжения, что может повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нарушение в работе объектов жизнеобеспечения, в том числе:

- аварийные ситуации из-за обрыва проводов на всей протяженности ЛЭП и линий связи;
- выход из строя трансформаторных подстанций (короткое замыкание в результате нарушения изоляции или перегрузка кабельной сети).

Протяжённость линий электропередач по области: ВЛ 35-220 кВ-12694 км, ВЛ 6-10 кВ-26136 км, ВЛ 04 кВ-16577 км. Всего по ВЛ-55407 км. Источник – степень изношенности (составляет 55%-70%) и неблагоприятные погодные явления – (усиление ветра, порывы 15-20 м/с, сильный снег (6-19 мм)).

2.1.3.2. Аварии на системах водоснабжения.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах водоснабжения и водоотведения Балашовского района (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 750 км, 4 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 80%), Краснокутского района (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 176,93 км, 12 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 70%), Хвалынского района (протяжённость водных коммуникаций по району составляет 50 км, 4 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 90%), г. Саратова (протяжённость водных коммуникаций по городу составляет 1491,3 км, 57 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 61%), Энгельском районе (протяжённость сетей водоснабжения по району составляет 474,3 км, 68 насосных станций водопровода, степень изношенности составляет 75%), а так же возможно нарушение водоснабжения по адресам: ул. Спортивная, ул. Тургенева, ул. Шурова Гора г. Энгельса и с.Узморье Энгельского района и в связи с угрозой разрушения участка самотечного канализационного коллектора в г. Энгельс. Существует риск образования наледи на конструктивных элементах водозаборов Балашовского, Вольского и Лысогорского районов и риск промерзания водоводов. Источник – степень изношенности (60%-70%). Протяжённость линий водоснабжения по области: 9122,62 км.

2.1.3.3. Аварии на системах газоснабжения.

Протяжённость газовых сетей обслуживаемых АО «Газпром газораспределение Саратовская область» составляет - 51224,94 км, степень изношенности - 45% - 60%.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах газоснабжения Аткарского района (протяжённость газовых сетей по району составляет 801,08 км, ГРП – 105 шт., ШРП - 142 шт, степень изношенности составляет 45%), Пугачевского района (протяжённость газовых сетей по району составляет 1002,4 км, ГРП - 3шт., ШРП – 118 шт, Источник - степень изношенности (78%).

2.1.3.4. Аварии на системах теплоснабжения.

Наибольший риск возникновения аварий прогнозируется на системах теплоснабжения в г. Саратове (общая протяженность тепловых сетей в г. Саратов, обслуживаемых

Саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» около 505,408 км (в двухтрубном исчислении). Источник – степень изношенности (65%-70%).

2.1.4. Обрушение зданий, сооружений, пород.

Прогнозируется вероятность обрушения элементов зданий и сооружений (кровли, фасады, балконы), относящихся к ветхому и непригодному жилому фонду, слабо-укрепленных широкоформатных, строительных конструкций и крановых установок, Источник – сильный снег (6-19 мм.), усиление ветра 15-20 м/с. Сохраняется вероятность травмирования населения, источник - падение ледяных глыб и сосулек в условиях сильного ветра и сильных осадков. Возможен ветровал деревьев (Источник - усиление ветра, порывы 15-20 м/с, сильный снег (6-19 мм.)).

2.2 Прогноз возникновения ЧС на воздушном транспорте.

Возникновение ЧС и происшествий на авиационном транспорте, связанных с их падением, не прогнозируется. Прогнозируются нарушения в работе авиационного транспорта, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, ухудшение видимости в осадках, метели (500 м и менее)).

2.3 Происшествия и ЧС, обусловленные источником биологического характера.

Существует вероятность (0,07) возникновения единичных очагов особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных (Источник ЧС - инфицированные корма, вода, хищные птицы, плотоядные животные). Существует вероятность возникновения очагов ящура в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах области. Существует вероятность (0,2) возникновения очагов африканской чумы свиней. В большинстве районов области сохраняется вероятность заболевания животных бешенством. Проводятся комплексы противоэпизоотических мероприятий.

Сохраняется вероятность превышения среднесезонных уровней заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Повышается вероятность регистрации новых очагов высокопатогенного гриппа птиц.

2.3.1. Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует, что по итогам 6 недели мониторинга (со 2 по 8 февраля 2026 года) всего среди населения области зарегистрировано 13538 случаев ОРВИ, что на 158 случаев больше, чем на предыдущей неделе (13380 случаев). Среди группы 7-14 лет заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 6 % (на 217 случаев).

Среди населения города Саратова всего зарегистрировано 5624 случаев ОРВИ. Удельный вес заболевших в областном центре составил 41,5 %. Заболеваемость ОРВИ населения областного центра ниже эпидемического порога на 32,8 %, в том числе во всех возрастных группах. Заболеваемость среди школьников осталась на уровне предыдущей недели.

Среди положительных находок вирусов представлены как вирусы гриппа, так и респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Уровень заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по итогам 6 недели мониторинга изменился незначительно, всего зарегистрировано 59 случаев заболевания.

2.4 ЧС, обусловленные агрометеорологическими явлениями:

Не прогнозируются.

2.5 Гидрологическая обстановка.

Гидрологическая обстановка в норме. На Волгоградском водохранилище продолжается зимняя межень. На реках области установился ледостав.

Водные объекты		Уровень воды	Изменение уровня воды за сутки (см)	Температура воды (°С) в 8 ч.	Ледовые явления и толщина льда
Саратовское водохранилище	Хвалынский	27,87 мБС	-2	-	Ледостав
	Верхний бьеф Саратовской ГЭС -Балаково	27,90 мБС	-4	-	Ледостав
Волгоградское водохранилище	Нижний бьеф Саратовской ГЭС (Волгоградское вдхр)	15,78 мБС	+5	-	-
	Вольск	15,94 мБС	+5	-	Неполный ледостав
	Маркс	15,26 мБС	+6	-	Ледостав
	Саратов	14,97 мБС	0	-	-
	Ровное	14,97 мБС	0	-	Ледостав
Новоузенск-г.Новоузенск		789 см	0	-	Ледостав
р.п. Лысье Горы-р.Медведица		271 см	+1	-	Ледостав, наслуд
г.Балашов-р.Хопер		445 см	+2	-	Ледостав
г.Аткарск-р.Аткара		-17 см	+1	-	Ледяной покров с полыньями

2.5.1. Происшествия на водных объектах.

Существует риск возникновения происшествий на водных объектах, в том числе риск гибели людей, связанный с выходом людей и техники на неокрепший лед. (Источник ослабления льда – скорость течения рек, антропогенная деятельность (сброс теплых вод от промышленных предприятий)).

Риск возникновения происшествий на воде прогнозируется на р. Волга в Энгельском, Балаковском, Ровенском, Вольском, Красноармейском, Марксовском и МО г. Саратов, р. Большой Иргиз в Балаковском, Ивантеевском, Пугачёвском, Краснопартизанском районах, до 1 происшествия.

2.6 Прогноз развития эндогенных и экзогенных геологических процессов.

2.6.1. Сейсмологическая обстановка.

Возникновение ЧС маловероятно.

Территория Саратовской области характеризуется низкой сейсмической опасностью. Возникновение землетрясений не прогнозируется.

2.6.2. Оползневой процесс.

На территории Саратовской области прогнозируется средняя активность оползневой процесса. В г. Саратов прогнозируется средняя активность оползневой процесса на следующих участках: оползень «Зональный» (расположенный в Волжском районе, волжский склон между овра. Зональный и Дудаковский, в районе пос. Зональный). Возможно образование новых трещин и заколов, продолжение отседания блоков, сохранится угроза воздействия на дачные строения, находящиеся в пределах оползня. Оползень «Пчелка» (расположенный в Волжском районе, волжский склон между овра. Сеча и Алексеевский). Возможно образование новых трещин заколов, вертикальное смещение блоков, сохранится угроза воздействия на дачные постройки и дорогу. Оползень «Сиреневый» (расположенный в Заводском районе на улице Сиреневая и 1-й Сиреневый проезд). Прогнозируется активизация оползневой процесса в Гагаринском районе г. Саратова в границах СНТ «Дубки», СНТ «Природа», СНТ «Журавушка», турбаза

«Хуторок». В зоне возможных оползневых смещений находятся постройки СНТ «Дубки», СНТ «Природа», СНТ «Журавушка» с хозпостройками, водовод, газопроводов. Активизации оползневого процесса могут способствовать обильные осадки. Оползневые склоны протягиваются почти сплошной полосой вдоль Волгоградского водохранилища от устья р. Терсы до с. Рыбное. Оползневыми явлениями захвачена значительная часть участка между территориями заводов «Большевик» и «Коммунар» и пониженные места речек Нижней и Верхней Малыковки. На пункте наблюдения «Городской», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Вольск, между улицами Красноармейской, Коммунистической, Чернышевской ожидается образование новых трещин и заколов, вертикальное смещение блоков, сохранится угроза разрушения домов частного сектора, новых аварий трубопроводов. На пункте наблюдения «Железнодорожный», расположенном в г. Вольске, Саратовской области, между пер. Гагарина, ул. Речной и Краснооктябрьской возможна угроза разрушения домов частного сектора, новых аварий трубопроводов, расположенных на террасах оползня. Возможна дальнейшая активизация оползня в южной части города Вольска на участке «Городской». На территории Саратовской области возможна активация стабилизировавшихся оползней, приуроченных к склонам, сформированным при строительстве дорог, а также образование новых оползней. Более мелкие оползни могут активизироваться у сел Ягодная Поляна, Сокур, Чернышевка, по рекам Хопер, Курдюм, Терса, Чардым. В Саратовском Заволжье можно отметить оползни в плиоценовых и четвертичных отложениях на реке Камелик у с. Рахмановки и на р. Большой Ирғиз у с. Успенки, а также по бортам некоторых оврагов.

2.7 Обстановка на автодорогах области.

На автомобильных дорогах Саратовской области (преимущественно южные районы области) прогнозируются нарушения в связи с ограничением движения транспортных средств, а также затруднения движения на автоподъездах к населенным пунктам, источник – неблагоприятные погодные явления: сильный снег (6-19 мм), порывы ветра до 20 м/с, метель, ухудшение видимости в осадках и в метели (500 м и менее), на дорогах снежные заносы.

Мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации их последствий:

1. Оперативный ежедневный прогноз доведён до руководящего состава и до всех структурных подразделений Главного управления МЧС России по Саратовской области, руководителей министерств, ведомств и организаций Саратовской области и представительств исполнительных органов власти Российской Федерации на территории Саратовской области, а так же единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, вышестоящих организаций МЧС России.

2. Организован контроль доведения прогноза до служб РСЧС как муниципального, так и объектового уровня, посредством получения отчётов о доведении прогноза от единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов с указанием наименования организации, времени доведения, контактного телефона и ФИО должностного лица, принявшего прогноз.

3. По линии ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области организован контроль выполнение комплекса спланированных превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий с предоставлением донесений об их исполнении органами управления ТП РСЧС, применяемых силах и средствах.

4. Проинформированы дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений.

5. Приведены к готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

6. Совместно с территориальными исполнительными органами власти и подразделениями ГИБДД реализованы меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

7. Проводится разъяснительная работа с населением области через СМИ.

8. Поддерживаются на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Рекомендованные превентивные мероприятия по реагированию на прогноз Главам муниципальных районов и городских округов Саратовской области:

- уточнить алгоритм действий должностных лиц администраций при реагировании на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций;

- в связи с прогнозируемыми метеорологическими условиями проинформировать, проверить готовность служб экстренного реагирования, при необходимости усилить службы;

- привести в готовность коммунальные службы к ликвидации последствий ЧС и происшествий, вызванных метеоявлениями;

- проверить наличие и работоспособность источников аварийного питания на социально-значимых объектах и на объектах жизнеобеспечения населения, запаса топлива к ним, средств их доставки;

- через СМИ районов организовать разъяснительную работу о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при использовании электроприборов;

- органам, уполномоченным решать задачи в области противопожарной безопасности, усилить работу по недопущению пожаров;

- совместно с территориальными подразделениями МВД России по Саратовской области, руководителями учреждений и организаций дорожного хозяйства продолжить проверки состояния дорожного полотна, освещения мостов и улиц в населённых пунктах, железнодорожных переездов;

- обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей скорой помощи и доставку продуктов питания первой необходимости в населенные пункты районов и городских округов области;

- организовать круглосуточную работу всех имеющихся сил и средств с определением ответственных работников администраций за выполнением поставленных задач;

- организовать работу в режиме оперативного реагирования предприятий, обслуживающих дороги в условиях ухудшения метеообстановки;

- обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к объектам социальной сферы и объектам жизнеобеспечения;

- организацию информирования населения о складывающейся обстановке на автомобильных дорогах, об опасных участках автомобильных дорог;

- усилить контроль за предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивающими жизнеобеспечение муниципальных образований, поддерживать аварийно-спасательные формирования и аварийно-восстановительные бригады в постоянной готовности для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, иметь постоянно пополняемый резерв материально-технических и финансовых средств аварийно - восстановительного запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- инициацию работы социальных служб с пожилыми людьми, инвалидами и социально неадаптивным населением по недопущению случаев обморожения и оказанию помощи при получении обморожений;

- обеспечение своевременного оказания медицинской помощи людям, получившим травмы в условиях низких температур;

- проведение бесед с населением, в условиях низких температур и соблюдении правил пожарной безопасности;

организовать проверку готовности систем, обеспечивающих функционирование котельных при условии низких температур воздуха и предусмотреть резервы в случае отключения основных систем функционирования;

- организовать проверку запасов топлива на котельных, организациях обеспечивающих жизнедеятельность населения, готовность к работе мобильных и стационарных резервных источников электроснабжения особенно на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей, котельных и других объектов жизнеобеспечения населения;

- инициировать работу социальных служб с пожилыми людьми, инвалидами и социально неадаптивным населением по недопущению случаев обморожения и оказанию помощи при получении обморожений;

- организовать готовность к работе мобильных и стационарных резервных источников электроснабжения особенно на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей и других объектов жизнеобеспечения населения;

- предусмотреть возможность маневрирования на территории муниципального образования мобильных источников электроснабжения;

- проводить своевременное информирование населения в средствах массовой информации о толщине льда, об опасности выхода на лед;

- организовать устройство для защиты водозабора от попадания шуги с помощью объёмной фильтрующей кассеты;

- организовать дежурство подразделений для своевременного предупреждения загрязнения всасывающих оголовков водозаборной системы шугой;

- организовать обогрев водоприёмных решёток;

- предусмотреть дежурство возле водозабора;

- организовать устройство ковшовых водозаборов;

- главам муниципальных районов продолжить мониторинг складывающейся обстановки;

- организовать информирование населения и доведение информационных материалов по моделям развития ЧС до населения;

- организовать работу по отведению поступающих сточных вод в обход поврежденного участка или сооружения, а при невозможности этого – отведение их через аварийный выпуск или водосточную канаву с уведомлением населения и местных органов Госсанэпиднадзора и управления использованием и охраной водного фонда.

ЕДДС муниципальных районов и городских округов обеспечить:

- организацию мониторинга складывающейся обстановки и уточнение прогноза возможных ЧС;

- доведение ежедневного оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории области, а так же экстренной информации (предупреждений) до председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района (городского округа), всех служб района, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и городских поселений;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС с учётом источника прогнозируемой ЧС и мест его вероятного возникновения;
- усилить взаимодействие с автотранспортными предприятиями и дорожными службами в целях снижения риска возникновения ДТП;
- взаимодействие с коммунальными и аварийными службами муниципальных образований и организаций, по вопросам наличия РИП, порядка реагирования на возможные ЧС (происшествия), а также уточнения расчёта привлекаемых сил и средств, схем связи и оповещения;
- уточнение количества людей и персонала, находящихся на объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также информации о проведении культурно-массовых (спортивных) мероприятий на социально-значимых объектах, объектах с массовым пребыванием людей и на объектах расположенных вне населённых пунктов;
- своевременное информирование туристов о реальных и прогнозируемых погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот и др.);
- уточнение количества и готовность дополнительных сил, граничащих субъектов;
- своевременность прохождения информации в звене «ЕДДС-ЦУКС ГУ».

Саратовскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалу ФГБУ «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

- производить анализ поступающей информации о климатических изменениях и в рамках информационного взаимодействия в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Саратовской области направлять гидрометеорологический бюллетень, консультации, штормовые предупреждения;
- доводить информацию о прогнозируемых погодных условиях до исполнительных органов Саратовской области;
- вести контроль за радиационной, химической, бактериологической и санитарной обстановкой на территории Саратовской области;
- о случаях превышения ПДК немедленно сообщать Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области, Министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области и ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области для организации, подготовки и проведения превентивных мероприятий и работ, направленных на защиту населения.

ПРИРОДНЫЕ ЧС

Главам муниципальных районов и городских округов в рамках своих полномочий:

- уточнить состав дежурных сил и средств предназначенных для ликвидации и последствий стихийных бедствий природного характера;
- при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководящего состава органов управления сил РСЧС на стационарных пунктах управления.
- определить и подготовить ПВР. Предусмотреть снабжение эвакуируемого населения продуктами питания, водой, теплыми вещами, предметами первой необходимости;
- при поступлении информации, организовать своевременное и оперативное реагирование подчинённых сил и средств по каждому случаю выявления термических точек в мобильном приложении МЧС России «Термически точки» на подведомственной территории;
- организовать работу межведомственных оперативных групп, включить в их состав представителей Министерства здравоохранения Саратовской области, ГУ МВД России

по Саратовской области, дорожных служб с инженерной техникой, а также представителей органов местного самоуправления;

- организовать информирование дальнбойщиков по обстановке на автомобильных дорогах в сети радиосвязи;

- организовать контроль за состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, проверку наличия резервных источников питания и их исправность на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей;

- обеспечить устойчивое функционирование дорожного комплекса области;

- организовать проверку созданных мобильных отрядов и оперативных групп к своевременному реагированию;

- организовать оперативное привлечение аварийно-восстановительных и ремонтных бригад и служб жизнеобеспечения муниципального района (городского округа) к выполнению задач по предназначению, приведение в готовность дополнительных сил и средств указанных служб и других организаций, организацию маневрирования ими, в том числе мобильными источниками энергоснабжения;

Комитету по туризму Саратовской области:

- своевременное информирование туристов о реальных и прогнозируемых погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот и др.).

Министерству промышленности и энергетики Саратовской области, Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области, Главам муниципальных районов и городских округов:

- проводить инструктажи дежурно-диспетчерских служб;

- проверить готовность сил и средств аварийно-восстановительных бригад;

- уточнить список подрядных организаций, привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на объектах энергетики;

- проверить наличие аварийного резерва оборудования и материалов в соответствии с нормами укомплектованности;

- установить особый контроль за работой оборудования электрических сетей и подстанций, осуществляющих электроснабжение важнейших государственных объектов и объектов жизнеобеспечения;

- усилить контроль по уборке снега и наледи с крыш зданий и сооружений;

- при усилении ветра, превышающих предельную норму для производства работ, организовать контроль за работой башенных кранов.

- при усилении ветра, организовать контроль выставления предупреждающих знаков и ограждений в возможных местах срыва слабо-укрепленных широкоформатных, строительных конструкций и обрушения элементов зданий и сооружений (кровли, фасады, балконы), относящихся к ветхому и непригодному жилому фонду.

ОГУ «Служба спасения Саратовской области»:

- обеспечить поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений в постоянной готовности к выдвигению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах своих полномочий;

- обеспечить контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и быть в готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области.

ОГУ СО «Безопасный регион»:

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области;

- обеспечить информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с прогнозируемой метеорологической обстановкой, их последствиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерству образования Саратовской области:

- в период сильных морозов рассмотреть возможность отмены занятий в школах;
- усилить контроль за работой систем теплоснабжения;

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС

ГУ МЧС России по Саратовской области:

- рекомендуется проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий и ЧС;

- провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизнеобеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим;

- оповещать население о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, используя возможности СМИ.

ОБВО Главного управления МЧС России по Саратовской области:

- обеспечить контроль выполнений мероприятий по недопущению несчастных случаев на водных объектах;

- организовать рейды и патрулирование мест рыбной ловли особенно в выходные дни.

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области:

- организовать через средства массовой информации систематическое информирование населения о складывающейся пожарной обстановке на территории области;

- провести комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;

- при проверке жилых домов проводить разъяснительную работу по правилам пользования газовыми и электрическими нагревательными приборами в быту и содержанию их в исправном состоянии;

- провести беседы с населением, о соблюдении правил пожарной безопасности.

Нижне-Волжскому предприятию магистральных электрических сетей филиала ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы», ПАО «Россети Волга», филиалу ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской

области», филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс», Министерству промышленности и энергетики Саратовской области, АО «Облкоммунэнерго»:

- своевременно проводить диагностику и ремонтные работы по замене устаревших инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность населения, контролировать их техническое состояние;

- обеспечить необходимый запас материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на электрических сетях;

- проверить готовность резервных источников питания и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания;

- организовать вырубку деревьев энергослужбами, которые создают угрозу падения и обрыва ЛЭП.

ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» и организациям, обслуживающим жилой фонд:

- проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

Главному управлению МВД России по Саратовской области:

- ежедневно доводить через СМИ до населения информацию о дорожной обстановке, о соблюдении установленной скорости движения машин, соблюдении требований ПДД и правил безопасности при переходе людей через дорогу, движении вдоль дорог, а также своевременности доведения о сложностях на дороге, обусловленных ДТП, погодными условиями, состоянием дорожного полотна;

- предусмотреть дополнительные экипажи ДПС для оперативного реагирования на ДТП и аварии, ухудшающие пропускную способность автодорог различного уровня на территории области, а также обусловленных метеорологическими условиями;

- инспекторам ГИБДД организовать регулирование дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог;

- провести проверки состояния автомобильных дорог области и, в случае необходимости, принять решение о закрытии маршрутов общественного транспорта;

- обеспечить заблаговременное ограничение движения транспортных средств на опасных участках дорог, совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, дорожными службами области, исходя из метеорологического прогноза.

Министерству здравоохранения Саратовской области предусмотреть:

- ввод дополнительных бригад скорой медицинской помощи и готовность медицинских учреждений, к увеличению количества обращений за медицинской помощью населения пострадавшего в происшествиях и ЧС;

- выезды бригад скорой медицинской помощи и транспортировку пострадавших с мест происшествий и ЧС.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства, дорожным службам области:

- своевременно выявлять участки дорог, способствующие ограничению пропускной способности дорог, способствующие возникновению ДТП и аварий, организовывать проведение необходимых работ по их устранению;

- в случае снижения пропускной способности или нарушения целостности дорожного полотна, приведшего к остановке транспорта, немедленно направить силы и средства для ликвидации затора;
- предусмотреть резерв сил и средств для оперативного реагирования при ухудшении дорожной обстановки, вызванном ухудшением метеорологических явлений;
- усилить контроль и обеспечить безопасное движение транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам;
- организовать привлечение сил и средств по обработке песчано-соляной смесью автодорог;
- обеспечить устойчивое функционирование дорожного комплекса области;
- совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, администрациями муниципальных районов и городских округов области провести проверки состояния автомобильных дорог области.

Руководителям автотранспортных предприятий, владельцам маршрутных такси:

- организовать усиленный контроль за метеорологическими условиями и прогнозом погоды с целью своевременного проведения корректировки расписания движения автомобильного транспорта, а также своевременного доведения данной информации до пассажиров;
- организовать проведение дополнительного инструктажа водителей при неблагоприятных погодных явлениях;
- обратить внимание на техническое состояние автотранспортных средств и квалификационную подготовку водителей.

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области:

- произвести контроль готовности резервных источников питания, средств доставки и готовности личного состава для осуществления работ и доставки источников энергообеспечения в места, где будет необходимость их применения.

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области, Главам муниципальных районов и городских округов, начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов:

- организовать информирование населения муниципальных районов и городских округов о возможности возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКК, обо всех отключениях водоснабжения и местах размещения автотранспорта, направленного на обеспечение водой населения, а также времени его работы;
- вести контроль за пополнением запасов материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ в необходимом объёме, а так же средств их доставки и личного состава привлекаемого на организацию и проведение работ;
- организовать обследование аварийно-опасных участков различных сетей;
- регулярно публиковать в СМИ материалы по правилам безопасного пользования газом в быту и о необходимости соблюдения «Правил охраны газораспределительных сетей» при проведении земляных работ;
- усилить контроль состояния газопроводов в жилых домах и промышленных объектах;
- организовать контроль состояния водяных башен, раздаточных уличных колонок, пожарных гидрантов;

- предусмотреть выделение сил и средств обеспечения водоснабжением в случае аварийного отключения водоснабжения или происшествий и ЧС на источниках водоснабжения с доведением информации о местах раздачи воды населению;

- проверить готовность резервных источников питания на складах области и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания к дополнительно имеющимся резервным источникам питания;

- проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий и ЧС.

ОАО «Центральная диспетчерская служба»:

- обеспечить ежедневный сбор и обработку информации о стихийных явлениях, дорожных и климатических условиях;

- организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Саратовской области по вопросам обмена информацией и принятых мерах при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникновения стихийных бедствий и изменения климатических условий на дорогах;

ОГУ «Служба спасения Саратовской области»:

- обеспечить поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений в постоянной готовности к выдвигению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах своих полномочий;

- обеспечить контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и быть в готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области.

ОГУ СО «Безопасный регион»:

- обеспечить взаимодействие с органами управления Саратовской ТП РСЧС по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также при реагировании на них, с представлением сведений и отчетной документации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области;

- обеспечить информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с прогнозируемой метеорологической обстановкой, их последствиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРОИСШЕСТВИЙ (ЧС)

Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области:

- вести постоянный контроль за санитарно-гигиенической обстановкой, радиационной, химической, бактериологической и санитарной обстановкой на территории Саратовской области;

- усилить контроль за санитарно-техническим состоянием ЛПУ, соблюдение в них санитарно-гигиенического и противоэпидемических режимов, мест общественного питания, состояния водопроводных и канализационных сетей и сооружений, особое внимание уделить пищеблокам оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждений;

- уточнить запас медикаментов и бактерицидных препаратов для проведения прививок по эпидемиологическим показателям;

- организовать оповещение и информирование населения по употреблению чистой (фильтрованной) воды, соблюдению осторожности при обращении с химическими веществами, употреблению лекарственных средств, алкоголя, консервированной продукции и продуктов с проходящими сроками годности, тщательному приготовлению пищи, хранению пищи от насекомых, грызунов и других животных.

Управлению ветеринарии Правительства Саратовской области, Министерству сельского хозяйства Саратовской области, председателям КЧС и ОПБ муниципальных районов и городских округов, главам сельских поселений:

- проводить мероприятия по ликвидации очагов бешенства и предупреждению новых случаев на территории области;

- осуществлять контроль соблюдения карантина больных и подозреваемых в заражении животных, имевших контакт с людьми;

- проводить разъяснительную работу среди населения об опасности контактов с дикими животными;

- в случае выявления случаев заболевания бешенством обеспечить проведение необходимого комплекса карантинных мероприятий;

- проверить готовность сводных мобильных противозoonотических отрядов в муниципальных районах Саратовской области путём моделирования ситуации возникновения АЧС и отработку мероприятий по её ликвидации с привлечением всех звеньев по ЧС районов.

Министерству труда и социальной защиты Саратовской области:

- обратить особое внимание при работе профилактических групп в местах проживания неблагополучных граждан, многодетных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.